03-77-2-23331-1/26
26-10-2026

Sarajevo, 23-10-2026
Broj: 03-33318-1/26

Na osnovu člana 25., člana 70. stav (1), (2), (3) i (6) i člana 71. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, 59/22 i 50/24), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo-prečišćeni tekst, broj: NO-2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine i Statuta o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo broj: SD-20745/21-70./6. od 30.07.2021. godine, člana 18., člana 75. stav (1), (2), (3), (4), (5) i (8) i člana 76. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-35498/22-98./3. od 27.12.2022. godine, broj: NO-18946/23-104./5. od 05.06.2023. godine i broj: NO-41163/24-52./3. od 21.11.2024. godine, člana 5. stav (7) i člana 8. stav (l) tačka 2, Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - Prečišćeni tekst, broj: 06-8661-1/2023 od 10.03.2023. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-40623-1/23-18/34 od 14.11.2023. godine, Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-2332-1/25-137/26 od 28.01.2025. godine i Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-12945-1/26-243/21 od 28.04.2026. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač izabran u otvorenom postupku javne nabavke, broj: OP EDTZ-21/26 - Nabavka lične i skupne zaštitne opreme, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Tuzla - **LOT 1**- Radna obuća, je:

RM Company d.o.o. Zenica

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija" Tuzla, da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

Član 3.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema iste, dostavi dokumente navedene u tački 12.1.2. tenderske dokumentacije.

Obrazloženje:

Otvoreni postupak javne nabavke, broj: OP EDTZ-21/26 – Nabavka lične i skupne zaštitne opreme, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Tuzla - **LOT 1** - Radna obuća, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 03-77-2-17565-1/2026 od 19.08.2026. godine. Komisija za nabavku je imenovana Rješenjem o imenovanju Komisije za nabavku, broj: 03-77-2-17573-1/2026 od 19.08.2026. godine. Ugovorni organ je dana 28.08.2026. godine, objavio obavještenje o nabavci, broj: 1426-1-1-123-3-137/26 na web stranici www.ejn.gov.ba i sažetak obavještenja u Službenom glasniku BiH, broj: 65/26 od 04.09.2026. godine.

Ponude su blagovremeno dostavili slijedeći ponuđači:

1. „INKOS" EXPORT-IMPORT D.O.O. Kakanj 33.740,00 KM bez PDV-a
2. RM Company d.o.o. Zenica 33.660,00 KM bez PDV-a

Komisija za nabavku je izvršila otvaranje, pregled i ocjenu primljenih ponuda i utvrdila da ponuda ponuđača RM Company d.o.o. Zenica ispunjava sve zahtjeve tražene tenderom i ista je ocijenjena kao prihvatljiva.

Ponuda ponuđača „INKOS" EXPORT-IMPORT D.O.O. Kakanj je ocijenjena nepravilnom iz sljedećih razloga:

- ponuđač nije dostavio dokaze u skladu sa tačkom 12.3.1.a) tenderske dokumentacije koja glasi: *„Odgovarajuća kataloška/tehnička dokumentacija sa naznačenim tipom nuđene robe na osnovu koje je moguće provjeriti podatke u Tabeli 1-za LOT 1. Napomena: U katalošoj/tehničkoj dokumentaciji, ponuđač mora označiti (bojom ili numeracijom i sl.) stavke iz specifikacije opreme. Kataloška/tehnička dokumentacija može biti na jednom od službenih jezika BiH ili na engleskom jeziku. Ponuđač može kopirati listove, za konkretne stavke iz specifikacije, iz originalne kataloške/tehničke dokumentacije proizvođača, ali ne smije sam sastavljati katalošku/tehničku dokumentaciju, niti upućivati ugovorni organ da pretražuje na web stranicama katalošku dokumentaciju"* i tačkom 12.3.1.c) tenderske dokumentacije koja glasi: *„Popunjena Tabela br. 1-Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost"*.

Uvidom u dostavljenu ponudu utvrđeno je da je ponuđač za stavku pod rednim brojem 3. *Zaštitne cipele duboke Tip 1* i za stavku pod rednim brojem 4. *Zaštitne cipele duboke Tip 3* iz Tabele br. 1- Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost koja se nalazi na stranicama 21. i 22. ponude, ponudio cipelu sa identičnim tehničkim opisom.
Naime, ponudač je na stranici 46. ponude dostavio Tehnički list/Deklaracija kvaliteta za stavku pod rednim brojem 3. *Zaštitne cipele duboke Tip 1*, a na stranici 47. ponude za stavku pod rednim brojem 4. *Zaštitne cipele duboke Tip 3*, pri čemu je na stranici 47. izmijenjena samo oznaka tipa cipele, odnosno umjesto Tip 1 navedena je oznaka Tip 3.

Međutim, tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije propisani su različiti zahtjevi u pogledu namjene navedenih tipova zaštitnih cipela.

Za *„Zaštitnu cipelu duboku Tip 1"* propisano je da je namijenjena za zaštitu stopala od mehaničkih povreda, prljavštine i vlage, pri kretanju klizavim podlogama i na mjestima gdje se javljaju vlaga i povremeno ulje.

Za razliku od navedenog, *„Zaštitna cipela duboka Tip 3"*, pored zaštite od mehaničkih povreda, prljavštine i vlage, mora biti namijenjena i za upotrebu na teškim terenima i u nepovoljnim uvjetima, uključujući rad s penjalicama za drvene i betonske stubove.

Iz navedenog proizlazi da su tenderskom dokumentacijom za *Tip 1 i Tip 3* propisane različite namjene i zahtjevi, pri čemu su za *Tip 3* predviđeni dodatni uvjeti upotrebe koji nisu navedeni za *Tip 1*.

Stoga dostavljena dokumentacija za *„Zaštitnu cipelu duboku Tip 3"* ne dokazuje ispunjavanje uslova zahtjevani tenderskom dokumnetacijom za *„Zaštitnu cipelu duboku Tip 3"*.

I pored navedenog, ponuđač je na stranici 46, 47 i 48 ponude, u dokumentu „Tehnički list/Deklaracija kvaliteta", za *„Zaštitnu cipelu duboku Tip 1"*, *„Zaštitnu cipelu duboku Tip 3"* i *„Zaštitnu cipelu plitku Tip 1"* naveo da je gornji dio cipele izrađen od „prirodne juneće vodoodbojne glatke kože". Međutim, na stranicama 49 i 50 ponude, u dostavljenom katalоškom prikazu istih proizvoda, kao materijal gornjeg dijela cipele navedena je „vodoodbojna presana koža".

Tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, izričito je propisano da gornji dio *„Zaštitna cipela duboka Tip 1"*, *„Zaštitna cipela duboka Tip 3"* i *„Zaštitna cipela plitka Tip 1"* mora biti izrađena od „visokokvalitetne vodoodbojne kože (goveđa glatka boks koža), otporne na prodor i apsorpciju vode".

Iz navedenog proizlazi da dostavljena tehnička dokumentacija sadrži međusobno neusaglašene podatke o materijalu gornjeg dijela ponuđenih cipela. Dok je u tehničkom listu navedena prirodna juneća vodoodbojna glatka koža, u katalоškom prikazu istih proizvoda navedena je vodoodbojna presana koža.

S obzirom na to da je tenderskom dokumentacijom jasno definisana vrsta zahtijevanog materijala, na osnovu dostavljene dokumentacije nije moguće nedvosmisleno utvrditi da ponuđeni proizvod ispunjava propisani tehnički zahtjev u pogledu materijala gornjeg dijela cipela.

Nadalje, uvidom u dostavljenu ponudu utvrđeno je da je na stranici 46, u dokumentu „Tehnički list/Deklaracija kvaliteta", za *„Zaštitnu cipelu duboku Tip 1"* navedeno da se izrađuje u veličinama od 36 do 49. Međutim, na stranici 50. ponude, u dostavljenom katalоškom prikazu istog proizvoda, navedene su veličine od 36 do 47.
Tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije zahtijevana je *„Zaštitna cipela duboka Tip 1* u veličini 48.
Iz navedenog proizlazi da dostavljena tehnička dokumentacija sadrži međusobno neusaglašene podatke o raspoloživim veličinama ponuđene obuće. Dok se u tehničkom listu navodi raspon

koji obuhvata zahtijevanu veličinu 48, dostavljeni kataloški prikaz ne potvrđuje dostupnost te veličine.

Zbog navedene neusaglašenosti, nije moguće nedvosmisleno utvrditi da ponuđeni proizvod ispunjava propisani tehnički zahtjev u pogledu zahtjevane veličine.

Na stranici 48 ponude, u dokumentu „Tehnički list/Deklaracija kvaliteta", za *„Zaštitnu cipelu plitku Tip 1"* navedeno da se izrađuje u veličinama od 36 do 47, a što je isto i navedeno i na stranici 50. ponude, u dostavljenom kataloškom prikazu istog proizvoda.
Tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije zahtijevana je *„Zaštitna cipela plitka Tip 1* u veličini 48.

Iz dostavljene dokumentacije ponuđača jasno se zaključuje da isti ne zadovoljava tražene uslove iz tenderske dokumentacije i tehničke specifikacije u pogledu zahtjevane veličine obuće *„Zaštitna cipela plitka Tip 1* u veličini 48.

E-aukcija nije zakazana niti provedena iz razloga jer je samo jedna ponuda ocijenjena kao prihvatljiva.

U skladu sa naprijed navedenim, Komisija za nabavku je, na osnovu ukupne ocjene ponuda, po kriteriju „najniža cijena", predložila izbor društva RM Company d.o.o. Zenica sa ponudom u iznosu od 33.660,00 KM bez PDV-a.

S obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa (JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija" Tuzla) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Izvršni direktor za distribuciju

Edisej Sjerotanović

Co: Ponuđačima, 03-77-2, a/a.